

2006年3月17日

各位

高血圧症・狭心症治療薬/持続性Ca拮抗薬  
「アムロジン OD錠 2.5mg/5mg」の承認取得について

大日本住友製薬株式会社（本社：大阪市、社長：宮武健次郎）は、持続性Ca拮抗薬「アムロジン OD錠 2.5 mg/5 mg」（一般名：ベシル酸アムロジピン）に関し、3月15日付で厚生労働省から製造販売承認を取得しましたのでお知らせします。

アムロジン 錠は高血圧症・狭心症治療薬で、日本国内では1993年に発売し、確実に持続的な降圧効果と多数のエビデンスを有し、第一選択薬として広く処方いただいています。

アムロジン OD錠は、現行のアムロジン 錠に当社独自の製剤技術（SUITAB）を適用した、Ca拮抗薬としては初めての口腔内崩壊錠であり、次のような特長を有しています。

- 1．口腔内で速やかに崩壊し、水と一緒にでも水なしでも服用可能な飲みやすい製剤です。
- 2．OD錠5mgは既存薬より小型化されました。

アムロジン OD錠は、溶けやすく喉や食道につかえにくいいため、嚥下力の低下している高齢者の方々にも飲みやすい製剤です。

当社は、「アムロジン OD錠 2.5mg/5mg」を薬価収載後に発売する予定です。既存製剤に加えて、本剤を上市することで、国内の高血圧症・狭心症治療に一層貢献できることを期待しています。

以上

本件に関するお問い合わせ先

大日本住友製薬(株) 広報部 TEL 06-6203-1407

(ご参考)

「アムロジン OD錠 2.5mg/5mg」の概要

【販売名】 アムロジン OD錠 2.5mg・アムロジン OD錠 5mg

【一般名】 ベシル酸アムロジピン

【成分・含量】 アムロジン OD錠 2.5mgは1錠中アムロジピンとして2.5mgを含有し、アムロジン OD錠 5mgは1錠中アムロジピンとして5mgを含有する。

【効能・効果、用法・用量】

高血圧症：通常、成人には、アムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。

なお、症状により適宜増減する。

狭心症：通常、成人には、アムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。

なお、症状により適宜増減する。

以上